

- F FICHE TECHNIQUE**
- GB TECHNICAL SHEET**
- D TECHNISCHE DATEN**
- CZ TECHNICKÝ LIST**



- F BOÎTE À CLÉS MACHINERIE**
- GB MACHINERY BAY KEY BOX**
- D SCHLÜSSELKASTEN**
- CZ SKŘÍŇKA NA KLÍČE OD STROJOVNY**

OCTÉ

SEBM010100/SEBM010106

FONCTION

La boîte à clés permet le maintien à disposition de la clé des locaux techniques au personnel autorisé.

COMPOSITION

SEBM010100 :

- 1 Boîte à clé rouge, serrure RONIS, dimensions : 220 x 110 x 33 mm
- 1 jeu de 2 clefs

SEBM010106 :

- 1 Boîte à clé rouge, serrure clé triangle, dimensions : 220 x 110 x 33 mm
- accessoires de fixation


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme à : EN 60695-2-11 test essai relatif aux risques au feu EN 60695-2-2 10 11 Inflammabilité
Caractéristiques techniques	• dimension : 220 x 110 x 33 mm • matière : « PS CHOC » et « PS cristal » • couleur : rouge • serrure RONIS : - SEBM010100 : Ref 0091101135 (n°3132A) - SEBM010106 : Ref 1206-30 avec Came 1729-01 (triangle)
Conditions d'installation	• se fixe au mur, à une porte ou sur une plaque métallique

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- lubrifier le canon de la serrure
- vérifier le serrage de toutes les fixations

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



FUNCTION

The key box is intended to keep the keys to technical bays available for authorised personnel.

COMPOSITION

SEBM010100 :

- 1 red machine room key unit, RONI lock, size: 220 x 110 x 33 mm
- 1 set of 2 keys

SEBM010106 :

- 1 red machine room key unit, triangle key lock, size: 220 x 110 x 33 mm
- fastening accessories


SUPPLEMENTARY INFORMATION

Standards	• complies with: EN 60695-2-11 fire resistance testing EN 60695-2-2 10 11 flammability
Technical characteristics	• dimensions: 220 x 110 x 33 mm • material: "PS CHOC" and "PS cristal" • colour: red • lock RONIS: - SEBM010100: Ref 0091101135 (No. 3132A) - SEBM010104: Ref 0091101139 (No. Y03030) - SEBM010106: Ref 1206-30 with Cam 1729-01 (triangle)
Installation conditions	• for wall mounting, on a door or a metal plate

MAINTENANCE/SERVICING

- lubricate the lock barrel
- check the tightness of all the fasteners

SIZES



FUNKTION

Im Schlüsselkasten wird der Schlüssel zu den Technikräumen aufbewahrt und für befugte Personen

LIEFERUMFANG

SEBM010100 :

- 1 roter Schlüsselkasten RONIS-Schloß Maße: 220x110x33 mm
- 1 Satz mit zwei Schlüsseln

SEBM010106 :

- 1 roter Schlüsselkasten Schloß mit 3-Kant- Schlüssel Maße: 220x110x33 mm
- Befestigungszubehör


ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen	• EN 60695-2-11 Prüfung zur Beurteilung der Brandgefahr - EN 60695-2-2 10 11 Prüfung zur Entzündbarkeit von Werkstoffen
Technische Daten	• Abmessungen: 220 x 110 x 33 mm • Werkstoff: „PS CHOC“ und „PS Cristal“ • Farbe: rot • Schloss RONIS: - SEBM010100: Ref. 0091101135 (Nr. 3132A) - SEBM010104: Ref. 0091101139 (Nr. Y03030) - SEBM010106: Ref. 1206-30 mit Nocke 1729-01 (Dreieck)
Montagebedingungen	• Der Schlüsselkasten wird an einer Wand, an einer Tür oder an einer Metallplatte befestigt.

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Schließwalze im Schloss schmieren
- Anzug aller Befestigungselemente überprüfen

TECHNISCHE DATEN



FUNKCE

Schránka slouží pro uložení klíčů, které mají být technickému personálu stále přístupné.

SLOŽENÍ

SEBM010100 :

- 1 Skříňka s klíčem, RONIS, 220 x 110 x 33 mm
- 2 Klíč neutrální

SEBM010106 :

- 1 Skříňka s klíčem, 220 x 110 x 33 mm
- montážní příslušenství


DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Norma	• odpovídá: EN 60695-2-11 test zkouška vztahující se na nebezpečí požáru EN 60695-2-2 10 11 Hořlavost
Technické charakteristiky	• rozměry: 220 x 110 x 33 mm • materiál: „PS CHOC“ a „PS cristal“ • barva: červená • zámek RONIS: - SEBM010100: Ref 0091101135 (č. 3132A) - SEBM010100: Ref 0091101139 (č. Y03030) - SEBM010106: Ref 1206-30 s vačkou 1729-01 (trojúhelník)
Podmínky instalace	• upevňuje se na zeď, dveře nebo kovovou desku

ÚDRŽBA

- mažte pouzdro zámku
- ověřte řádné dotažení spojů

ROZMĚRY





Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57