

SOCIÉTÉ :

CONTACT CLIENT :

TÉL. :

N° COMMANDE :

N° APPAREIL :

ADRESSE CHANTIER :

RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

## INFORMATIONS DE L'INSTALLATION

Appareil CE

Marque :

Modèle :

Année fabrication :

Nb niveaux :

Tension envois cabine :  
(si armoire à relais)

V

Simplex

ERP (flèches prochain  
départ à tous les niveaux)

Paroi lisse

Multiplex

Armoire de manoeuvre

Marque :

Type :

Manoeuvre

Blocage

Blocage / Enregistrement

Collective Desc.

Collective Complète RC

Collective Complète

## BOITE À BOUTONS CABINE

**15** DÉLAI  
JOURS

### BOUTONS

	FINITIONS							
	Noir		Inox		Or		Noir/Or	
	Voyant bleu	Voyant blanc						
Venus XL Catégorie 0		-		-		-		-
(-2 à 11 + Alarme + Ouverture + Fermeture)	Jst Vis	-	Jst Vis	-	Jst Vis	-	Jst Vis	-
Achille Catégorie 1								
(-2 à 11 + Alarme + Ouverture + Fermeture)	Jst Vis							
Ercole Catégorie 2		-		-	-	-	-	-
	Jst Vis	-	Jst Vis	-	-	-	-	-

### OPTIONS

Fermeture porte 

Contact à clé  
(préciser l'emplacement dans  
le visuel ci-contre)

Ressort 

2p/1r 

2p/2r 

Pré-trou : 

Ø perçage mm

i-button 

Bouton  
Autre

### NIVEAUX

1 colonne  
2 colonnes

1- Désigner niveaux  
2- Entourer niv. principal

## AFFICHEUR

### DONNÉES RÉGLEMENTAIRES\*

Charge utile kg Nb pers. max.

N° appareil

Année const.

N° CE

N° tel dépannage

Logo

### OPTIONS

Verre stadip

Autre fond

(couleur, police de caractères, texte spécifique,...)

### AFFICHEUR ET PERSONNALISATION INCLUS


	Sans plaque signalétique TFT 7" (154 x 86 mm)		Avec plaque signalétique* TFT 4,3" (79 x 147 mm)		LCD Tricolor (121 x 58 mm)
	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Fond noir					
Fond Bleu					-

\* les données réglementaires et les dimensions de caractères sont définies par la norme EN 81-20

## BOITE À BOUTONS CABINE

### PLASTRON

#### FINITIONS & DIMENSIONS SOUHAITÉES

	TOPAZ L	ENCASTRÉ TOPAZ C	TOPAZ HR	APPLIQUE TOPAZ P	ENCASTRÉ/ APPLIQUE TOPAZ Colonne
	 Brossé	 Brossé Linen Gravé Ton or brossé Carter Ton or poli miroir Noir	 Brossé Linen Gravé Inox brossé ep. 3 mm Carter	 Brossé Gravé Ton or brossé Ton or poli miroir	 Brossé Linen Gravé Profil à sélectionner — ep. 22 mm ┌ ep. 40 mm └ 25 ≤ ep. ≤ 40 mm
<b>DIMENSIONS</b>	200 x 1000 mm	L= mm LCD H : 200 ≤ L ≤ 300 TFT 4,3" H : 180 ≤ L ≤ 300 TFT 4,3" V : 150 ≤ L ≤ 300 TFT 7" H : 220 ≤ L ≤ 300 TFT 7" V : 200 ≤ L ≤ 300 H= mm 1000 ≤ H ≤ 2200	L= mm LCD H : 200 ≤ L ≤ 300 TFT 4,3" H : 180 ≤ L ≤ 300 TFT 4,3" V : 150 ≤ L ≤ 300 TFT 7" H : 220 ≤ L ≤ 300 TFT 7" V : 200 ≤ L ≤ 300 H= mm 1000 ≤ H ≤ 2200	L= 200 mm TFT 7" H : non disponible H= mm H ≤ 1000	L= mm LCD H : 220 ≤ L ≤ 300 TFT 4,3" H : 200 ≤ L ≤ 300 TFT 4,3" V : 170 ≤ L ≤ 300 TFT 7" H : 240 ≤ L ≤ 300 TFT 7" V : 220 ≤ L ≤ 300 H= mm 1000 ≤ H ≤ 2200
<b>QUANTITÉ</b>					

#### PRÉDISPOSITION PHONIE

Découpe haut parleur & micro + goujons de fixation

Sans 

**AMPHITECH** 

ADV HPM  
ADV + IAT2 HPM + IAT2  
ADV + IAT3 HPM + IAT3

**SAFELINE** 

SL6 MX3

**ANEP** 

S-BOX  
MIDIS  
BOX BA-MINI GHP  
BOX NINA BIM VJ  
& BA-MINI GHP

**KONÉ**

AVIRE  
FÄLTCOM

2N

**GETRALINE**

KRM 

Memcom   
ECII Flex COP 

LIFTIP 

Getraline 

Autre :

En cas de prédisposition «autre», fournir les plans des textes et de l'implantation HP et micro

## BOITE À BOUTONS PALIÈRES

### BOUTONS + PLASTRON

	FINITIONS							
	Noir		Inox		Or		Noir/Or	
	Voyant bleu	Voyant blanc	Voyant bleu	Voyant blanc	Voyant bleu	Voyant blanc	Voyant bleu	Voyant blanc
Venus XL Catégorie 0	 Vis  Bus 	-	 Vis  Bus 	-	 Vis  Bus 	-	 Vis  Bus 	-
Achille Catégorie 1	 Vis  Bus 	 Vis  Bus 	 Vis  Bus 	 Vis  Bus 	 Vis  Bus 	 Vis  Bus 	 Vis  Bus 	 Vis  Bus 
Ercole Catégorie 2	 Vis 	-	 Vis 	-	-	-	-	-

	FINITIONS & DIMENSIONS					DIMENSIONS
	 inox brossé ep. 3 mm	 inox linen	 inox gravé	 Ton or brossé	 Ton or poli miroir	
<b>TOPAZ C/L</b>  Carter	Quantité Vis Goujon	Quantité Vis Goujon	Quantité Vis Goujon	Quantité Vis Goujon	Quantité Vis Goujon	65 x 150 mm autre L= mm 50 ≤ L ≤ 130 mm H= mm 100 ≤ H ≤ 1000
<b>TOPAZ C/L</b>  Carter	Quantité Vis Goujon	Quantité Vis Goujon	Quantité Vis Goujon	Quantité Vis Goujon	Quantité Vis Goujon	65 x 200 mm autre L= mm 50 ≤ L ≤ 130 mm H= mm 150 ≤ H ≤ 1000
<b>TOPAZ P</b> 	Quantité Vis Goujon	-	Quantité Vis Goujon	Quantité Vis Goujon	Quantité Vis Goujon	100 x 150 mm autre L= 100 mm H= mm 130 ≤ H ≤ 1000
<b>TOPAZ P</b> 	Quantité Vis Goujon	-	Quantité Vis Goujon	Quantité Vis Goujon	Quantité Vis Goujon	100 x 200 mm autre L= 100 mm H= mm 180 ≤ H ≤ 1000

OPTIONS
Contact à clé Ressort  2p/1r  2p/2r 
Pré-trou :  Ø perçage mm
i-button 
Afficheur LCD 
Voyant* Présent  Occupé  HS 
* Disponible en Cat. 0 et Cat. 1
Bouton Neutre  0 bouton Texte personnalisé

### SUR-MESURE

- Dessinez les éléments
- Mettez des cotes si besoin



Sérigraphie

## AFFICHEURS PALIERS

### AFFICHEUR + PLASTRON

		AFFICHEUR			
		TFT 4,3" (79 x 147 mm)	LCD Tricolor (121 x 58 mm)	LCD (58 x 58 mm)	
Fond noir					
	Horizontal 	Vertical 	Horizontal 	Horizontal 	Vertical 
Fond Bleu			-		
	Horizontal 	Vertical 		Horizontal	Vertical

OPTION
Verre Stadip  Support incliné Pour plastron plat 250 x 130 mm 
Autre fond (couleur, polices de caractères, texte spécifique,...)

### FINITIONS & DIMENSIONS

	 inox brossé  ep. 3 mm	 inox linen 	 inox gravé 	 Ton or brossé	 Ton or poli miroir	DIMENSIONS
<b>TOPAZ C/L</b>  Carter	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	250 x 130 mm autre L=        mm TFT : 180 ≤ L ≤ 530 LCD : 200 ≤ L ≤ 530 H=        mm 90 ≤ H ≤ 300
<b>TOPAZ P</b> 	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	250 x 100 mm autre L=        mm TFT : 250 ≤ L ≤ 530 LCD : 230 ≤ L ≤ 530 H= 100 mm

## COMMENTAIRES