

Demande d'offre pour une partie de modernisation sur ascenseur hydraulique (Centrale et/ou vérin)	
Nom du projet / Numéro:	
Charge utile	kg
Cabine, arcade incluse	kg
Vitesse	m/sec.
Course cabin	mm
Système: RS 1:1 RS 2:1 Tandème 1:1 Tandème 2:1 Ce	entral autre
	lescope 3-élément autre
Plongeur, diamètre (Ø) de piston/tige	mm
• ou vérin télescopique 2-éléments, Ø piston 1er et 2ème éléments/	
• ou vérin télescopique 3-éléments, Ø piston 1er, 2ème et 3ème éléments/ mm	
Informations supplémentaires en cas de poids de cabine inconnu:	
P. stat. min. (pression statique avec cabine vide, lire le monomètre) bar	
P. stat. max. (pression statique avec cabine pleine, lire le monomètre) bar	
Informations supplémentaires centrale:	
Débit de la pompe	l/min.
Puissance du motor	kW
Nom, type du valve existante	
Informations supplémentaires manoeuvre:	
Est-ce que la manoeuvre de commande existante reste sans modifications? Oui / Non	
Si oui, proposer le Multikit.	
Remarques, accessoires souhaités:	
Ordre instruction + 24 V	
Expéditeur, adresse, personne de contact, e-mail:	Options
	☐ Bac rétention

Pour une modernisation complète, arcade de cabine incluse, veuillez, s'il vous plaît, employer la feuille de demande d'offre séparée ou nous communiquer les dimensions complètes de la cabine et de la gaine.