


- F FICHE TECHNIQUE**
- GB TECHNICAL SHEET**
- D TECHNISCHE DATEN**
- CZ TECHNICKÝ LIST**



- F KIT FIXATION SUR TOIT DE CABINE**
- GB CAR ROOF-MOUNTING KIT**
- D BEFESTIGUNGSKIT FÜR KABINENDACH**
- CZ SADA K UPEVNĚNÍ NA STŘECHU KABINY**

OCTÉ

SPXE000001

FONCTION

Le kit fixation sur toit de cabine permet de fixer les isolations hautes d'un kit échier, et d'autres équipements, sur le toit d'une cabine en tôle ou en bois.

COMPOSITION

- 2 rails profil en « C » 50 x 25 ép. 3 L 1000 mm
- accessoires de fixation pour fixation sur cabine en tôle
- accessoires de fixation pour fixation sur cabine en bois



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques techniques	• poids du colis : 5,4 kg • encombrement hors tout du colis : 1165 x 65 x 56 mm • finition : polyester noire
Conditions d'utilisation	• compatible avec cabine en tôle et cabine en bois

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



FUNCTION

The car roof-mounting kit is intended for securing the upper insulators of a frame kit, and other equipment, to the roof of a sheet metal or wooden car.

COMPOSITION

- 2 rails L. 1 m (C profile 50 x 25 mm opening 25 mm)
- M8 screws with parallelogram nuts
- screws metal sheet or wood cab roof fastening



SUPPLEMENTARY INFORMATION

Technical characteristics	• weight of the package: 5.4 kg • overall dimensions of the package: 1165 x 65 x 56 mm • finish: black polyester
Operating conditions	• compatible with sheet metal and wooden cars

MAINTENANCE/SERVICING

- visually inspect for any signs of corrosion
- check the tightness of all the fasteners

SIZES



FUNKTION

Der Kabinendach-Befestigungskit dient der Befestigung der oberen Isolierungen eines Bügelkits sowie anderer Ausrüstungsteile am Kabinendach aus Blech oder Holz.

LIEFERUMFANG

- 2 C-Profilschienen 50 x 25, Stärke 3, L 1000 mm
- Befestigungszubehör für Anbringung an Blechkabine
- Befestigungszubehör für Anbringung an Holzkabine
- 1 Handbuch



ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Technische Daten	• Paketgewicht: 5,4 kg • Gesamtabmessungen des Pakets: 1165 x 65 x 56 mm • Oberfläche: schwarzer Polyester
Einsatzbedingungen	• kompatibel mit Blech- und Holzkabinen

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Auf Korrosionsspuren sichtprüfen.
- Anzug aller Befestigungselemente überprüfen.

TECHNISCHE DATEN



FUNKCE

Sada k upevnění na střechu kabiny umožňuje upevnit vysoké izolace sady třmenů a jiná zařízení na plechovou nebo dřevěnou střešní krytinu kabiny.

SLOŽENÍ

- 2 lišty L 1 m (C-profil 50 x 25 mm otvor 25 mm)
- šrouby M8 s matic
- montážní materiál na střešní krytinu plechovou nebo dřevěnou



DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Technické charakteristiky	• hmotnost balíku: 5,4 kg • rozměry samotného balíku: 1165 x 65 x 56 mm • povrchová úprava: černý polyester
Podmínky používání	• kompatibilní s dřevěnou nebo plechovou kabinou

ÚDRŽBA

- proveďte vizuální kontrolu, zda-li nejsou stopy koroze
- ověřujte pevnost všech upevnění

ROZMĚRY





Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57