


- (F) FICHE TECHNIQUE**
 - (GB) TECHNICAL SHEET**
 - (D) TECHNISCHE DATEN**
 - (CZ) TECHNICKÝ LIST**
-



- (F) FIXATION BOÎTIER PÈSE-CHARGE**
 - (GB) OVERLOAD UNIT FASTENING**
 - (D) BEFESTIGUNG FÜR LASTMESSUNG KASTEN**
 - (CZ) UPEVNENÍ POUZDRA VAŽÍCÍHO ZAŘÍZENÍ**
-

OCTÉ

CNXO0000005

FONCTION

La fixation permet de fixer le boîtier pèse-charge sur l'étrier.

COMPOSITION

- 1 fixation pour le boîtier pèse charge

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques techniques

- poids : 480 g
- encombrement : 142 x 38,5 x 70 mm
- matière : tôle galvanisée
- épaisseur : 3 mm

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations

FUNCTION

The fastening allows to fix the overload unit on car frame.

COMPOSITION

- 1 overload unit Fastening

ADDITIONNAL INFORMATION

Technical characteristics

- weight: 480 g
- dimensions: 142 x 38,5 x 70 mm
- material: galvanized sheet
- thickness: 3 mm

MAINTENANCE/SERVICING

- visually check for signs of corrosion
- check the tightness of all fasteners

FUNKTION

Die Befestigung ermöglicht die Befestigung der Lastmessung kasten am Fangrahmen.

ZUSAMMENSETZUNG

- 1 Befestigung für Lastmessung kasten

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Technisch Eigenschaften

- Gewicht: 480 g
- Abmessungen: 142 x 38,5 x 70 mm
- Material: verzinktes Blech
- Dicke: 3 mm

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Auf Korrosionsspuren sichtbar prüfen
- Überprüfen Sie die Dichtheit aller Befestigungselemente

FUNKCE

Upevnění umožňuje upevnit pouzdra váhícího zařízení na rámu.

SLOŽENÍ

- 1 Upevnění pouzdra váhícího zařízení

DOPLŇKOVÉ INFORMACE




Technické charakteristiky

- hmotnost: 480 g
- rozměry: 142 x 38,5 x 70 mm
- materiál: pozinkovaný plech
- tloušťka: 3 mm

ÚDRŽBA / ÚKLID

- proveďte vizuální kontrolu, zda-li nejsou stopy koroze
- zkontrolujte utažení všech upevnění

DIMENSIONS / SIZES / TECHNISCHE DATEN / ROZMĚRY





Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57